

## PHONOVORSTUFE

### LM-LP33

2.999,- €

#### Technische Daten

ECC803S von JJ, MM/MC Vorstufe

Farbe: silber, schwarz, (BxHxT) Netzgerät: 170mm x 113mm x 81mm Endstufe: 302mm x 131mm x 139mm, 6,5 kg

## D/A-WANDLER

### LM-32DAC

3.299,- €

#### Technische Daten

DA Wandler mit Röhre, Gleichrichterröhre: 1x6Z4, Ausgangsröhre: 2x 12AU7/ ECC82, Eingänge: 1x AES/EBU, 1x Coaxial, 1x BNC, 1x Optical, 1x USB-B, Ausgänge: 1x RCA, 1x XLR, Farbe: nur in schwarz erhältlich, (BxHxT) 430 x 105 x 325 mm

## KOPFHÖRERVERSTÄRKER

### LM-mini84IA

1.199,- €

#### Technische Daten

Röhrenkopfhörerverstärker mit 2x 3 Watt Ausgangsleistung für Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad, Eingangsröhren: 2x 12AX7, Ausgangsröhren: EL84, Class AB-Verstärkung, Farbe: schwarz, (BxHxT) 376 x 191,5 x 345 mm, 4,5 Kg

### LM-84IA

2.199,- €

#### Technische Daten

Röhrenkopfhörerverstärker mit 2x 12 Watt Ausgangsleistung für Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad, Eingangsröhren: 1x 12AX7, 2x 12AU7, Ausgangsröhren: 4x EL84, Class AB-Verstärkung, Farbe: schwarz, (BxHxT) 360 x 290 x 160 mm, 13,75 Kg

## VOLLVERSTÄRKER

## LM-211IA

1.999,- €

## Technische Daten

Röhrenvollverstärker, Eingangsröhren: 2x 12AX7, 2x 12AU7, Ausgangsröhren: 4x EL34, 2x32W,  
Farbe: schwarz, (BxHxT) 376 x 191,5 x 345 mm, 19.6 Kg

## LM-34IA

2.299,- €

## Technische Daten

Röhrenvollverstärker, Eingangsröhren: 1x 12AX7, 2x 12AU7, Ausgangsröhren: 4x EL34, Class A-Verstärkung, 2x40W,  
Farbe: schwarz, (BxHxT) 376 x 191,5 x 345 mm, 20 Kg

## LM-88IA

3.799,- €

## Technische Daten

Röhrenvollverstärker, Eingangsröhren: 2x 6CL8A, 2x 12BH7, Ausgangsröhren: KT-88 (JJ Electronic), Class AB-Verstärkung,  
2x42W, Farbe: schwarz, (BxHxT) 436 x 220 x 366 mm, 30 kg

## LM-845IA

5.299,- €

## Technische Daten

Röhrenvollverstärker, Eingangsröhren: 2x 12AX7, Gleichrichterröhren: 1x 5AR4, Treiberröhren: 2x 6P3P, Ausgangsröhren: 2x 845  
single-ended, 2x22W, Farbe: schwarz, (BxHxT) 430 x 250 x 365 mm, 35 Kg

## LM-805IA

5.699,- €

## Technische Daten

Röhrenvollverstärker, Eingangsröhren: 1x 6SL7, 2x 6SN7, Treiberröhren: 2x 300B, Ausgangsröhren: 2x 805 single-ended, Class  
A-Verstärkung, 2x48W, Farbe: schwarz, schwarz mit silberner Frontblende, (BxHxT) 430 x 275 x 415 mm, 42 Kg

## LM-150IA

5.999,- €

## Technische Daten

Röhrenvollverstärker, Eingangsröhren: 2x 12AX7, Gleichrichterröhren: 1x 12AU7, Treiberröhren: 2x 6SN7, Ausgangsröhren: 4x  
KT150, 2x100W, Farbe: schwarz, (BxHxT) 430 x 230 x 355 mm, 32.5 Kg

## LM-845 Premium

11.499,- €

## Technische Daten

Röhrenvollverstärker, Eingangsröhren: 2x 12AX7, Treiberröhren: 2x 300B, 2x 310A,  
Ausgangsröhren: 2x 845 single-ended, Farbe: schwarz, (BxHxT) Verstärker: 435 x 620 x 456 mm,  
Ausgangsmodul: 435 x 160 x 456 mm, 62 Kg

## VORSTUFE

### LM-512CA

**9.990,- €**

#### Technische Daten

Röhren Vorstufe mit FB, Eingänge: 3x RCA, 1x XLR, Ausgänge: 1x RCA, 1x XLR, (BxHxT) 430 x 196 x 383mm, 20 Kg

## MONO-ENDSTUFE

### LM-503PA

**10.990,- €**

#### Technische Daten

845 Mono Endstufe, Röhren: 1x 310A, 1x300B, 1x 845 5U3C, (BxHxT) 287 x 279 x 574 mm, 32 Kg pro Stück, Stromverbrauch: 290 Watt